

តារាងត្រួតពិនិត្យជំនាញអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺតាមផ្ទះ

តារាងត្រួតពិនិត្យខាងក្រោមនេះ រួមមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលប្រើប្រាស់ដោយអ្នកវាយតម្លៃសម្រាប់វាយតម្លៃពីការអនុវត្តជំនាញនីមួយៗ ដែលមាននៅក្នុងការប្រឡងជំនាញរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗ។ តារាងត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបរិយាយពីរបៀបក្នុងការរៀបចំជំនាញឲ្យដូចជា ស្ថានភាពអ្នកជំងឺក្នុងគោលបំណងធ្វើតេស្ត។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមិនចាំបាច់រៀបរាប់តាមលំដាប់លំដោយ ដែលបេក្ខជនត្រូវអនុវត្តជំនាញឡើយ។

តារាងត្រួតពិនិត្យមិនមែនជាទម្រង់ការ និងមិនគួរប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាពីជំនាញឡើយ។ ទម្រង់ការសម្រាប់ជំនាញទាំងនេះ ត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនដោយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ហើយអាចស្វែងរកបាននៅក្នុងសៀវភៅសិក្សា (ឧ. មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការថែទាំ ដែលបានកែសម្រួល (Revised Fundamentals of Care)) និងសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែតារាងត្រួតពិនិត្យអាចនឹងចាំបាច់សម្រាប់បេក្ខជន និងគ្រូបង្ហាត់ក្នុងការវាយតម្លៃពីការអនុវត្តក្នុងថ្នាក់រៀន។

នៅពេលគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្ត អ្នកវាយតម្លៃមើលបេក្ខជនអនុវត្តជំនាញរួចប្រៀបធៀបការអនុវត្តរបស់បេក្ខជននីមួយៗទៅនឹងចំណុចត្រួតពិនិត្យដែលបង្កើតបានជាជំនាញ។ រាល់ចំណុចត្រួតពិនិត្យនីមួយៗមានតម្លៃខុសៗគ្នា អាស្រ័យលើកម្រិតនៃភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តជំនាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

រាល់ចំណុចត្រួតពិនិត្យនីមួយៗត្រូវបានកំណត់នូវតម្លៃពិន្ទុមួយអាស្រ័យលើកម្រិតនៃភាពចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តជំនាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ យើងបានកំណត់ចំណុចត្រួតពិនិត្យជាអក្សរជិត ដោយមានតម្លៃពិន្ទុខ្ពស់បំផុត។

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Washington បានកំណត់ពីចំនួនពិន្ទុដែល ត្រូវការសម្រាប់ការជាប់ជំនាញមួយ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេគឺ អាស្រ័យលើការផ្តល់ការការពារសាធារណៈ។

បេក្ខជនត្រូវឲ្យជាប់គ្រប់ជំនាញទាំងប្រាំដើម្បីជាប់ការធ្វើតេស្ត ប៉ុន្តែការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតមិនចាំបាច់ជាប់ជំនាញឡើយ។ តម្លៃដែលកំណត់ចំពោះចំណុច ត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ និងចំនួនពិន្ទុដែលចាំបាច់សម្រាប់ជាប់ជំនាញមួយគឺ ធានា ដល់ ព័ត៌មានក្នុងការធ្វើតេស្ត។ ទោះបីជាអ្នកវាយតម្លៃដែលសង្កេត និងកត់ត្រាការអនុវត្តរបស់អ្នកមិនដឹងពីតម្លៃនៃចំណុចត្រួតពិនិត្យនីមួយៗ ឬចំនួនពិន្ទុដែលត្រូវការដើម្បីជាប់ជំនាញមួយក៏ដោយ។ អ្នកវាយតម្លៃនឹងបញ្ចូលការសង្កេតការអនុវត្តរបស់បេក្ខជននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយកុំព្យូទ័រនឹងដាក់ពិន្ទុការប្រឡងនេះ។

កំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការលាងសម្អាតដៃ៖ បច្ចេកទេសក្នុងការលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកត្រូវបានវាយតម្លៃនៅពេលចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្ត។ ជំនាញនេះ មិនត្រូវបានជូនដំណឹងនោះទេ ដែលមានន័យថា អ្នកនឹងមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នក។ អ្នកថែទាំអ្នកជំងឺតាមផ្ទះត្រូវតែចេះលាងសម្អាតដៃពួកគេមុន និងក្រោយពេលប៉ះពាល់ (ប៉ះ) អ្នកជំងឺ។ ការបង្ហាញអំពីពេលវេលាចាំបាច់ក្នុងការលាងសម្អាតដៃ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តការថែទាំទូទៅ។

ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅ គឺជាការអនុវត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនាញនីមួយៗដូចជា សិទ្ធិអ្នកជំងឺ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ សុវត្ថិភាពនិងជាសុភាពអ្នកជំងឺ និងការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ។ ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅត្រូវបានវាយតម្លៃក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តជំនាញនីមួយៗរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលពិន្ទុដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅ។

ការលាងសម្អាតដៃ	
នៅពេលចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តជំនាញ បេក្ខជនត្រូវបានវាយតម្លៃលើបច្ចេកទេសក្នុងការលាងសម្អាតរបស់ពួកគេ។ បេក្ខជនមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យលាងសម្អាតដៃពួកគេនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថា មុនពេលប៉ះអ្នកជំងឺ ពួកគេគួរតែលាងសម្អាតដៃ។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ដាក់ដៃ និងកដៃនៅក្រោមទឹកម៉ាស៊ីនដើម្បីចាប់ផ្តើមលាងសម្អាតដៃឬទេ?
2	ដាក់សាប៊ូលើដៃដើម្បីចាប់ផ្តើមលាងសម្អាតដៃឬទេ?
3	មានធ្វើឲ្យមានពពុះលើផ្ទៃទាំងអស់នៃដៃ និងកដៃដៃឬទេ?
4	ប្រើប្រាស់ដៃគ្រុឌសនឹងសាប៊ូរយៈពេលយ៉ាងតិច 20វិនាទីដៃឬទេ?
5	លាងដៃ និងកដៃក្រោមទឹកម៉ាស៊ីនដើម្បីជម្រះសាប៊ូដៃឬទេ?

ការលាងសម្អាតដៃ	
6	សំយ៉ុងដៃចុះក្រោមក្នុងពេលលាងសម្អាត និងជម្រះដៃឬទេ?
7	ប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យស្ងួតដើម្បីសម្អាតដៃ និងកដៃដៃឬទេ?
8	រក្សាកន្លែងដែលបានលាងសម្អាតឲ្យនៅស្ងួតដៃឬទេ?
9	ប្រើក្រដាសអនាម័យដើម្បីបិទទឹកក្រោយពេលលាងសម្អាតដៃដៃឬទេ?
10	បោះចោលក្រដាសអនាម័យដែលបានប្រើរួចនៅក្នុងធុងសំរាមដៃឬទេ?
11	បញ្ចប់ទម្រង់ការជាមួយនឹងដៃស្អាតដៃលក្ខណៈការប្រឡង (ឧ. ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្បាលរ៉ឺម៉ក ម៉ាស៊ីនដាក់ក្រដាសអនាម័យ ឡាបូលាងដៃ ឬធុងសំរាម) ដៃឬទេ?

ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅ	
ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅគឺជា អាកប្បកិរិយា ឬសកម្មភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃការថែទាំអស់ដែលអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺតាមផ្ទះ (HCA) ផ្តល់ជូនដល់អ្នកជំងឺ។ ក្នុងពេលធ្វើតេស្ត ការអនុវត្តការថែទាំទូទៅត្រូវបានវាយតម្លៃជាផ្នែកមួយនៃជំនាញនីមួយៗដែលបេក្ខជនអនុវត្ត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
3	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
4	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
5	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
6	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
7	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់អាហារដល់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺអង្គុយលើគុនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ អ្នកជំងឺមិនអាចបរិភោគអាហារដោយខ្លួនឯងបាន។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ធានាថា អ្នកជំងឺអង្គុយត្រង់ខ្លួននៅក្នុងកៅអីមុនពេលចាប់ផ្តើមផ្តល់អាហារថែទាំដែរឬទេ?
3	អង្គុយផ្តល់អាហារដល់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
4	ផ្តល់ទឹកដល់អ្នកជំងឺក្នុងពេលបរិភោគអាហារថែទាំដែរឬទេ?
5	និយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺក្នុងពេលបរិភោគអាហារថែទាំដែរឬទេ?
6	រង់ចាំផ្តល់អាហារមួយម៉ាត់ ឬទឹករហូតទាល់តែអ្នកជំងឺលេបចូល ឬនៅក្នុងមាត់អ្នកជំងឺគ្មានសល់អាហារថែទាំដែរឬទេ?
7	ឆ្លាស់ប្រភេទអាហារដែលផ្តល់ឲ្យបរិភោគ ឬសូរអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជំងឺសម្រាប់ការញ៉ាំមួយម៉ាត់ៗដែរឬទេ?
8	កំណត់បរិមាណអាហារនៅលើសម ឬស្លាបព្រាដើម្បីផ្តល់ឲ្យប៉ុននឹងទំហំមួយម៉ាត់ដែរឬទេ?
9	រក្សាបរិវេណមាត់អ្នកជំងឺឲ្យនៅស្អាតនៅពេលបញ្ចប់ជំនាញថែទាំដែរឬទេ?

ផ្តល់អាហារដល់អ្នកជំងឺ	
10	ផ្តល់ ឬប្រើឧបករណ៍ការពារសំលៀកបំពាក់មុនពេលចាប់ផ្តើមជំនាញ និងដោះចេញមុនពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
11	រក្សាគុបាយលើគ្រែឲ្យនៅស្ងួតស្អាត និងគ្មានរបស់របរម្ហូបអាហារ (ឧទា. អាហារ ចាន ឧបករណ៍បរិភោគអាហារ) នៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
12	បោះចោលឧបករណ៍ការពារសំលៀកបំពាក់ (ប្រសិនបើប្រើរួច) បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
13	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
15	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
18	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧទា. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការដើរ	
អ្នកជំងឺអង្គុយលើកៅអីនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ អ្នកជំងឺត្រូវការជំនួយក្នុងការឈរ និងមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការដើរទេ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ពន្យល់ពីទិសដៅក្នុងការដើរមុនពេលដែលអ្នកជំងឺចាប់ផ្តើមដើរដែរឬទេ?
3	ឲ្យអ្នកជំងឺទម្រេតលើកៅអីមុនពេលឈរដែរឬទេ?
4	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺប្រើដៃរុញពីកៅអីដើម្បីក្រោកឈរដែរឬទេ?
5	រៀបចំអ្នកជំងឺឲ្យក្រោកឈរដោយជំហរលើក្បាលជង្គង់នៅជ្រុង 90 ដឺក្រេ ដោយដាក់ជើងផ្នែកលើកម្រាលដែរឬទេ?
6	ដាក់ដៃលើដៃខ្នង ឬចង្កេះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលអ្នកជំងឺឈរដែរឬទេ?
7	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺក្រោកឈរដែរឬទេ?
8	ដើរតិចៗពីក្រោយ និងពីចំហៀងអ្នកជំងឺនៅពេលពួកគាត់ដើរដែរឬទេ?

ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការដើរ	
9	ឲ្យអ្នកជំងឺដើរនៅចម្ងាយដែលចាំបាច់ដែរឬទេ?
10	សួរពីអារម្មណ៍អ្នកជំងឺក្រោយពេលឈរ ឬក្នុងពេលដើរដែរឬទេ?
11	ផ្តល់សញ្ញាប្រាប់ទីតាំងមុនពេលដែលអ្នកជំងឺអង្គុយ ដោយដាក់ជើងចំកណ្តាលទល់នឹងកៅអី សម្រាប់ការអង្គុយដ៏មានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?
12	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺឈោងចាប់កៅអីមុនពេលអង្គុយដែរឬទេ?
13	ដាក់ដៃលើដៃ ខ្នង ឬចង្កេះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលអ្នកជំងឺអង្គុយដែរឬទេ?
14	ឲ្យអ្នកជំងឺអង្គុយដោយសុវត្ថិភាពក្នុងកៅអី ដោយដាក់ត្រគាកទល់នឹងខ្នងកៅអីអង្គុយដែរឬទេ?
15	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
18	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
19	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
20	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧទា. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការពិសារថ្នាំ	
អ្នកជំងឺអង្គុយលើតុនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ អ្នកជំងឺមិនអាចបើកដបថ្នាំ ឬចាក់ថ្នាំរបស់ពួកគាត់បាន។ ដបថ្នាំមានស្ករគ្រាប់ដែលបេក្ខជនសន្មតថាជាគ្រាប់ថ្នាំសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ពិនិត្យមើលតារាងពេលប្រើថ្នាំរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
3	ប្រាប់អ្នកជំងឺថាដល់ពេលពិសារថ្នាំដែរឬទេ?
4	ជ្រើសរើសថ្នាំ ដែលមានបិទស្លាកឈ្មោះអ្នកជំងឺដែរឬទេ?
5	ជ្រើសរើសដបថ្នាំត្រូវដែរឬទេ?
6	ត្រួតពិនិត្យស្លាកថ្នាំមុនពេលយកថ្នាំចេញពីដបដែរឬទេ?
7	ចាក់គ្រាប់ថ្នាំទៅក្នុងគម្របដបថ្នាំ ដោយមិនចាំបាច់ប៉ះថ្នាំដែរឬទេ?

ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការពិសារថ្នាំ	
8	ផ្តល់កម្រិតថ្នាំត្រឹមត្រូវដែលចាក់ពីគម្របដបថ្នាំលើដៃអ្នកជំងឺដោយបេក្ខជនមិនបានប៉ះនឹងថ្នាំនោះដែរឬទេ?
9	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺពិសារថ្នាំដែរឬទេ?
10	ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការពិសារថ្នាំដោយបេក្ខជនមិនចាប់ដាក់លើដៃអ្នកជំងឺ ឬជ្រៀងដៃអ្នកជំងឺឲ្យដាក់ថ្នាំក្នុងមាត់ ឬដាក់ថ្នាំដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងមាត់របស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
11	ផ្តល់ទឹកមួយពែងដល់អ្នកជំងឺដើម្បីសម្រាប់លេបថ្នាំដែរឬទេ?
12	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺពិសារទឹកឲ្យអស់មួយពែងដែរឬទេ?
13	សួរអ្នកជំងឺ ឬពិនិត្យថាតើពួកគាត់បានលេបថ្នាំ ឬពិនិត្យមើលថ្នាំដែលបានលេបនោះដែរឬទេ?
14	បិទដបថ្នាំ រួចយកវាមកទុកក្នុងប្រអប់មុនពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការដែរឬទេ?
15	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
18	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
19	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
20	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដល់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺអង្គុយនៅក្នុងពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ អ្នកជំងឺមិនអាចដុសធ្មេញខ្លួនឯងបាន។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ប្រើស្រោមដៃស្អាតមុនពេលដុសធ្មេញដែរឬទេ?
3	ផ្ញើមាត់ដុសធ្មេញជាមួយនឹងទឹកមុនពេលដុសធ្មេញអ្នកជំងឺដែរឬទេ?
4	ដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញលើប្រាស់ដុសធ្មេញមុនពេលដុសធ្មេញអ្នកជំងឺដែរឬទេ?
5	ដុសផ្នែកខាងលើ និងផ្ទៃចំហៀងនៃធ្មេញរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដល់អ្នកជំងឺ	
6	ប្រើចលនាបង្វិលថ្មម្យ៉ាងនៅពេលដុសធ្មេញនៃធ្មេញ និងអញ្ចាញធ្មេញរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
7	ដុស ឬស៊ុដុសអណ្តាតរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
8	ផ្តល់ទឹកស្អាតដែលដាក់ក្នុងពែងដល់អ្នកជំងឺដើម្បីលាងជម្រះមាត់ដែរឬទេ?
9	កាន់ភាពនឹង ឬពែង (ពែងដាច់ដោយឡែក) នៅជិតចង្ការអ្នកជំងឺដើម្បីត្រងទឹកលាងជម្រះរួច និងស្តោះដែរឬទេ?
10	រក្សាកន្លែងមាត់អ្នកជំងឺឲ្យនៅស្ងួតស្អាតនៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
11	ប្រើឧបករណ៍ការពារ (ឧទា. កន្សែងពោះគោ) ដើម្បីការពារសំលៀកបំពាក់អ្នកជំងឺក្នុងពេលផ្តល់ការថែទាំមាត់ធ្មេញ ហើយដោះវាចេញនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
12	លាងជម្រះនិងសម្អាតភាពនឹង និងលាងជម្រះប្រាសដុសធ្មេញមុនពេលរក្សាទុកដែរឬទេ?
13	បោះចោលកម្រាលពូកខ្លឹមដែលប្រើរួចបានត្រឹមត្រូវ និងរក្សាតុបាយលើគ្រែឲ្យស្អាតនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
14	ដោះស្រោមដៃចេញមិនឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនក្រោយពេលលាងជម្រះនិងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
15	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
18	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
19	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
20	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

សម្អាត និងរក្សាទុកក្រាសធ្មេញពាក់របស់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺអង្គុយនៅឯតុ ឬសម្រាកលើគ្រែនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ អ្នកជំងឺនឹងហុចពែងដែលមានក្រាសធ្មេញពាក់ទៅឲ្យបេកូជន។ តូនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេកូជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេកូជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
2	ពាក់ស្រោមដៃមុនពេលចាប់កាន់ក្រាសធ្មេញពាក់ដែរឬទេ?

សម្អាត និងរក្សាទុកក្រាសធ្មេញពាក់របស់អ្នកជំងឺ	
3	ប្រើទឹកត្រជាក់ ឬក្តៅខ្ពស់នៅពេលលាងសម្អាត និងជម្រះក្រាសធ្មេញពាក់ដែរឬទេ?
4	ប្រើថ្នាំដុសធ្មេញដើម្បីសម្អាតក្រាសធ្មេញពាក់ដែរឬទេ?
5	ដុសធ្មេញខាងក្នុង និងក្រៅនៃក្រាសធ្មេញពាក់ដែរឬទេ?
6	លាងជម្រះក្រាសធ្មេញពាក់នៅក្នុងទឹកដើម្បីជម្រះថ្នាំដុសធ្មេញចេញក្រោយពេលដុសរួចដែរឬទេ?
7	ដាក់ក្រាសធ្មេញពាក់ដែលស្អាតនៅក្នុងពែងដាក់ក្រាសធ្មេញពាក់ដែលមានទឹកស្អាតត្រជាក់ ឬក្តៅខ្ពស់ ឬសូលុយស្យុងសម្រាប់លាងសម្អាតក្រាសធ្មេញពាក់ដែរឬទេ?
8	បង្ហាញការប្រឡាក់ក្រាសធ្មេញពាក់នៅក្នុងទម្រង់ការ (ឧទា. អណ្តាតនៅក្នុងឡាបូលាងដៃ ឬដាក់ក្រាសធ្មេញពាក់ដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃដែលគ្មានការការពារ) ដែរឬទេ?
9	ប្រើបច្ចេកទេសដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាក់ក្រាសធ្មេញពាក់ប្រសិនបើធ្លាក់ក្នុងពេលសម្អាត (ឧ. ការដុសក្រាសធ្មេញពាក់ដោយផ្ទាល់លើឡាបូលាងដៃជាមួយនឹងក្រណាត់ដូត/ក្រដាសអនាម័យ/កន្សែងពោះគោ ដែលមានទឹកនៅក្នុងភាពនឹង) ដែរឬទេ?
10	បង្ហាញបូលាងដៃ និងដកទ្រនាប់ចេញ (ប្រសិនបើប្រើ) នៅពេលបញ្ចប់ជំនាញថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
11	លាងជម្រះប្រាសដុសធ្មេញ រក្សាទុកឧបករណ៍ និងបោះចោលសំរាម និងកម្រាលពូកខ្លឹមដែលប្រើរួច បានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
12	ដោះស្រោមដៃចេញមិនឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនក្រោយពេលលាងជម្រះនិងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
13	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
14	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
15	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំមាត់ធ្មេញដែរឬទេ?
18	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំក្រចកដៃ និងប្រអប់ដៃដល់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺអង្គុយនៅលើតុនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តបេក្ខជនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្តល់ការថែទាំលើប្រអប់ដៃម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ប្រើទឹកក្នុងសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការត្រាំដៃដែរឬទេ?
3	សួរអ្នកជំងឺថាតើសីតុណ្ហភាពទឹកកក់ក្តៅដែរឬទេ?
4	ត្រាំប្រអប់ដៃអ្នកជំងឺនៅក្នុងភាពជន់ទឹកមុនពេលសម្អាត ឬតម្រឹមក្រចកដៃដែរឬទេ?
5	សម្អាតដៃរបស់អ្នកជំងឺ រួមទាំងនៅចន្លោះម្រាមដៃ ក្រោយពេលដកចេញពីទឹក និងមុនពេលសម្អាត ឬតម្រឹមក្រចកដៃដែរឬទេ?
6	សម្អាតដៃអ្នកជំងឺដោយជូតថ្មៗនឹងកន្សែងពោះគោ មិនមែនត្រជុសដែរឬទេ?
7	ប្រើឈើសម្អាតក្រចកដៃឡើយសម្អាតនៅក្រោមក្រចកដៃ និងកំចាត់កាកសំណល់ដែរឬទេ?
8	ជូតឈើសម្អាតក្រចកដៃដោយកន្សែងពោះគោដើម្បីកំចាត់កាកសំណល់ចេញមុនពេលលាងសម្អាតនៅក្រោមក្រចកដៃមួយផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
9	ប្រើឈើស្រដាមសម្អាតក្រចកដៃដែរឬទេ?
10	រក្សាចុងក្រចកដៃឲ្យមានមុខរលោង និងមិនគគ្រាតដែរឬទេ?
11	ផ្តល់ ឬលាបប្រេងលើដៃក្រោយពេលបញ្ចប់ការថែទាំក្រចកដៃដែរឬទេ?
12	ពាក់ស្រោមដៃនៅពេលផ្តល់ការថែទាំក្រចកដៃ និងក្នុងពេលលាងជម្រះ និងសម្អាតឧបករណ៍ដែរឬទេ?
13	រក្សាទុកឧបករណ៍ បោះចោលស្រោមពួកខ្លីយដែលបានប្រើរួចឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរក្សាតុបាយលើគ្រែឲ្យស្ងួតនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	ដោះស្រោមដៃចេញមិនឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនក្រោយពេលលាងជម្រះ និងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
15	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនលក្ខណៈបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
18	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំក្រចកដៃ និងប្រអប់ដៃដល់អ្នកជំងឺ	
19	លើកកម្ពស់ជាសុភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
20	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំប្រអប់ដៃដល់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺអង្គុយលើកៅអីនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តបេក្ខជនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្តល់ការថែទាំលើប្រអប់ដៃម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	សង្កេតពីលក្ខខណ្ឌស្បែកលើប្រអប់ដៃដោយញែកម្រាមដើងដើម្បីពិនិត្យនៅចន្លោះម្រាមដើង រួចបំបែរដើងដើម្បីមើលពីកែងដើងមុនពេលចាប់ផ្តើមលាងសម្អាតដើងដែរឬទេ?
3	ត្រាំប្រអប់ដៃអ្នកជំងឺនៅក្នុងទឹកដែលមាននៅក្នុងភាពជន់មុនពេលសម្អាត ឬតម្រឹមក្រចកដៃដែរឬទេ?
4	ប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការត្រាំប្រអប់ដៃដែរឬទេ?
5	សួរអ្នកជំងឺថាតើសីតុណ្ហភាពទឹកក្តៅល្មមដែរឬទេ មុនពេលពន្លឺចប្រអប់ដៃទាំងស្រុងនៅក្នុងទឹក?
6	ពន្លឺចប្រអប់ដៃនៅក្នុងភាពជន់ដែលមានទឹកក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រាំដើងឲ្យបានពេញលេញដែរឬទេ?
7	រក្សាទឹកនៅក្នុងភាពជន់កុំឲ្យត្រូវសាប៊ូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទឹកលាងជម្រះតាមរយៈ ៖ (1) ការលាងប្រអប់ដៃជាមួយនឹងក្រណាត់ជូត ដោយចាក់សាប៊ូដោយផ្ទាល់លើក្រណាត់ជូតជំនួសឲ្យការបន្ថែមសាប៊ូ ចូលទៅក្នុងភាពជន់ដែលមានទឹក ឬ (2) ប្រើប្រាស់ភាពជន់ដែលមានទឹកពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពោលគឺភាពជន់មួយសម្រាប់ការលាងសម្អាត និងមួយទៀតសម្រាប់ការលាងជម្រះដែរឬទេ?
8	លាងប្រអប់ដៃទាំងស្រុងរបស់អ្នកជំងឺ រួមទាំងនៅចន្លោះម្រាមដើង ដោយក្រណាត់មានសាប៊ូ ក្រោយពេលត្រាំទឹករួចដែរឬទេ?
9	លាងជម្រះសាប៊ូចេញពីប្រអប់ដៃ និងនៅក្នុងចន្លោះម្រាមដើងដែរឬទេ?
10	សម្អាតប្រអប់ដៃអ្នកជំងឺ រួមទាំងនៅចន្លោះម្រាមដើង ក្រោយពេលលើកចេញពីទឹក និងមុនពេលសម្អាត ឬតម្រឹមក្រចកដៃដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំប្រអប់ជើងដល់អ្នកជំងឺ	
11	សម្ងាត់ប្រអប់ជើងអ្នកជំងឺដោយជូតថ្មមៗនឹងកន្សែងពោះគោ មិនមែនត្រដុសដែរឬទេ?
12	ប្រើឈើសម្អាតក្រចកដើម្បីសម្អាតនៅក្រោមក្រចក និងកំចាត់ កាកសំណល់ដែរឬទេ?
13	ជូតឈើសម្អាតក្រចកដោយកន្សែងពោះគោដើម្បីកំចាត់កាក សំណល់ចេញ មុនពេលលាងសម្អាតនៅក្រោមក្រចកជើងមួយ ផ្សេងទៀតដែរឬទេ?
14	ប្រើឈើសដើម្បីលាបក្រចកជើងឲ្យត្រង់ដែរឬទេ?
15	រក្សាចុងក្រចកជើងឲ្យមានមុខរលោង និងមិនគគ្រាតដែរឬទេ?
16	លាបប្រេងលើប្រអប់ជើងក្រោយពេលបញ្ចប់ការថែទាំក្រចក ដោយជៀសវាងការលាបប្រេងនៅចន្លោះម្រាមជើងដែរឬទេ?
17	ពាក់ស្រោមដៃនៅពេលផ្តល់ការថែទាំប្រអប់ជើង និងក្នុងពេល លាងជម្រះ និងសម្អាតឧបករណ៍ដែរឬទេ?
18	រក្សាទុកឧបករណ៍ បោះចោលស្រោមពួកខ្លីយដែលបានប្រើរួច ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទុកកម្រាលឲ្យស្ងួតនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ ការថែទាំដែរឬទេ?
19	ដោះស្រោមដៃចេញ មិនឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនក្រោយពេលលាងជម្រះ និងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
20	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ ការថែទាំដែរឬទេ?
21	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុង ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
22	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
23	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
24	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
25	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយក ដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពី ចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ជួយអ្នកជំងឺដែលមានកំសោយដៃក្នុងការស្លៀកពាក់

អ្នកជំងឺអង្គុយលើកៅអីនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញ នេះ។ អ្នកជំងឺអាចឈរបាន។ អ្នកជំងឺពាក់អាវយីត និងខោអាវក្នុងដំ ស្អាតបាន និងត្រូវការពាក់អាវ ស្លៀកខោ ពាក់ស្រោមជើង និងស្បែក ជើង។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត ហើយសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត និងត្រូវស្លៀកពាក់លើសំលៀកបំពាក់ របស់ពួកគេ។

តើបេក្ខជន ៖

ជួយអ្នកជំងឺដែលមានកំសោយដៃក្នុងការស្លៀកពាក់	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ឲ្យអ្នកជំងឺជ្រើសរើសនូវអ្វីដែលត្រូវស្លៀកពាក់ដែរឬទេ?
3	ដាក់ដៃអាវលើដៃដែលគ្មានកម្លាំងមុនពេលពាក់លើដៃដែលគ្មាន បញ្ហាដែរឬទេ?
4	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺជួយក្នុងការស្លៀកពាក់ដែរឬទេ?
5	ឲ្យអ្នកជំងឺអង្គុយនៅពេលដាក់ប្រអប់ជើង និងជើងទៅក្នុងខោ ដែរឬទេ?
6	ផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកជំងឺនៅពេលទាញ និងស្លៀកខោដែរឬទេ?
7	ផ្តល់ជំនួយក្នុងការពាក់ស្រោមជើង និងស្បែកជើងឲ្យអ្នកជំងឺក្នុង ពេលពួកគាត់អង្គុយដែរឬទេ?
8	រក្សាស្រោមជើងឲ្យរាបស្មើ និងស្បែកជើងពាក់បានត្រឹមត្រូវ ដែរឬទេ?
9	បំលាស់ទីដៃជើងអ្នកជំងឺថ្មីៗ និងដោយធម្មជាតិ ដោយជៀស វាងទាញបន្ទាយខ្លាំងពេក នៅពេលស្លៀកពាក់ដែរឬទេ?
10	ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពេញលេញដោយសុវត្ថិភាព និងរៀបរយ ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
11	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ ការថែទាំដែរឬទេ?
12	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុង ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
13	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
15	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
16	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយក ដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជា ពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ពាក់ស្រោមជើងកងែងត្រឹមជង្គង់លើជើងអ្នកជំងឺ

អ្នកជំងឺដេកលើគែនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ បេក្ខជនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យពាក់ស្រោមជើង កងែងលើជើងម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែង ដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។

តើបេក្ខជន ៖

1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	រៀបចំស្រោមជើងកងែងសម្រាប់ពាក់ ដោយត្រឡប់យកខាង ខុសចេញក្រៅយ៉ាងហោចណាស់ដល់ត្រង់ម្តុំកែងជើងដែរឬទេ?

ពាក់ស្រោមដើងកងែងត្រឹមជង្គង់លើដើងអ្នកជំងឺ	
3	ពាក់ត្រូវដើងនៃស្រោមដើងលើស្រោមដើង ប្រអប់ដើង និងកែងដើងដែរឬទេ?
4	បញ្ចប់ការពាក់ស្រោមដើងលើប្រអប់ដើង ដោយស្រោមដើងនិងកែងដើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសមរម្យទៅតាមការរចនាឡើងនៃស្រោមដើងដែរឬទេ?
5	ទាញស្រោមដើងឡើងលើដើង ដើម្បីធានាថា ស្រោមដើងមិនរមួលដែរឬទេ?
6	រក្សាស្រោមដើងឲ្យនៅរាបស្មើ (ដោយគ្មានស្នាមជ្រួញ) ដែរឬទេ?
7	ទុកចន្លោះត្រង់មុំស្រោមដើងដើម្បីកុំឲ្យស្រោមដើងគឺងស្រោមដើងដែរឬទេ?
8	ដាក់ស្រោមដើងឲ្យត្រង់ដល់ត្រឹមជង្គង់ដែរឬទេ?
9	រំកិលដើងអ្នកជំងឺថ្មមៗ ដោយទ្រចុងដើង និងជៀសវាងការលាតដើងហួសហេតុ នៅពេលពាក់ស្រោមដើងកងែងដែលយឺតដែរឬទេ?
10	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
11	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
12	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
13	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
15	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់លំហាត់ប្រាណចលនាអាកម្ម (ROM) លើស្មា ជង្គង់ និងកងែងរបស់អ្នកជំងឺ	
អ្នកជំងឺដេកលើគ្រែនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ បេក្ខជនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យផ្តល់លំហាត់ប្រាណលើមួយចំហៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ទ្រង់អ្នកជំងឺដោយទប់ពីក្រោមកន្លែងសន្លាក់ដៃ និងកែងដៃក្នុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណស្មាដែរឬទេ?

ផ្តល់លំហាត់ប្រាណចលនាអាកម្ម (ROM) លើស្មា ជង្គង់ និងកងែងរបស់អ្នកជំងឺ	
3	លើកដៃដែលលាតត្រង់របស់អ្នកជំងឺពីគ្រែ ទៅក្បាលគ្រែ (HOB) និងត្រឡប់មកគ្រែវិញ ដោយធ្វើសារឡើងវិញម្តងទៀត (ការពត់/ពន្លាតស្មា) ដែរឬទេ?
4	រំកិលដៃដែលលាតត្រង់របស់អ្នកជំងឺចេញពីចំហៀងខ្លួនទៅក្បាលគ្រែ (HOB) និងត្រលប់មកចំហៀងខ្លួនវិញ ដោយធ្វើសារឡើងវិញម្តងទៀត (ការទាញស្មាចេញ/ចូល) ដែរឬទេ?
5	ផ្តល់លំហាត់ប្រាណបង្វិលស្មាដែរឬទេ?
6	ទ្រសន្លាក់ជង្គង់ និងកងែងរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេនៅពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណជង្គង់?
7	បត់ជង្គង់របស់អ្នកជំងឺទៅដល់ចំណុចដែលបត់លែងបាន រួចតម្រង់ជង្គង់ ដោយធ្វើសារឡើងវិញម្តងទៀត (ការបត់/ពន្លាតជង្គង់) ដែរឬទេ?
8	ទ្រកងែងអ្នកជំងឺ ដោយទប់ពីក្រោមកន្លែងកងែង និងប្រអប់ដើង នៅពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណកងែងដែរឬទេ?
9	រុញប្រអប់ដើងចុះឡើង ហើយក្នុងចលនាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា រុញប្រអប់ដើងដែលសំប៉ុងចុះក្រោម ទៅកាន់ដើងគ្រែ (FOB) ដោយធ្វើសារឡើងវិញម្តងទៀត (ការបត់/ពន្លាតកងែង) ដែរឬទេ?
10	ធ្វើសារឡើងវិញបី (3) ដងនូវលំហាត់ប្រាណ ROM លើស្មា ជង្គង់ និងកងែងដែរឬទេ?
11	សួរអ្នកជំងឺអំពីកម្រិតជាសុខភាពពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណដែរឬទេ?
12	ផ្តល់ចលនាទប់ថ្មមៗ និងយឺតៗពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណស្មា ជង្គង់ និងកងែង ដែរឬទេ?
13	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនលក្ខណៈបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
15	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
16	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
18	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់ នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំព្រោះ (Perineal) ដល់អ្នកជំងឺស្រី	
អ្នកជំងឺដេកលើគ្រែនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ អ្នកជំងឺមិនអាចជួយអ្វីបានទេចំពោះការថែទាំនេះ។ ការថែទាំព្រោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយការប្រើប្រាស់សាប៊ូ និងទឹក។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ អ្នកជំងឺគឺជាម៉ាណីកាំង ស្រី។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ប្រើទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពដើម្បីលាងសម្អាតអ្នកជំងឺដែរឬទេ?
3	ពាក់ស្រោមដៃមុននឹងលាងសម្អាតតំបន់ព្រោះដែរឬទេ?
4	ប្រើប្រាស់ទ្រនាប់ ឬកន្សែងពោះគោដើម្បីការពារកម្រាលទ្រនាប់មិនឲ្យសើមក្នុងពេលថែទាំដែរឬទេ?
5	ប្រើក្រណាត់ជូនដែលមានសាប៊ូ ដើម្បីលាងសំអាតតំបន់ព្រោះដែរឬទេ?
6	ប្រើកន្សែងដែលស្អាតនៅលើក្រណាត់ជូនសម្រាប់ការលាងសម្អាត និងការជម្រះម្តងៗដែរឬទេ?
7	ជូនតំបន់ព្រោះពីមុខទៅក្រោយ រៀងរាល់ការលាងសម្អាត និងការជម្រះម្តងៗដែរឬទេ?
8	រក្សាទឹកនៅក្នុងភាជនកុំឲ្យត្រូវសាប៊ូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទឹកលាងជម្រះតាមរយៈ ៖ (1) ការដុសលាងនឹងក្រណាត់ជូន ដោយចាក់សាប៊ូដោយផ្ទាល់លើក្រណាត់ជូន ជំនួសឲ្យការបន្ថែមសាប៊ូចូលទៅក្នុងភាជនទឹក ឬ (2) ការប្រើប្រាស់ភាជនទឹកពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ពោលគឺ ភាជនមួយសម្រាប់ការលាងសម្អាត និងមួយទៀតសម្រាប់ការលាងជម្រះដែរឬទេ?
9	លាងជម្រះតំបន់ព្រោះដោយប្រើក្រណាត់ជូនស្អាតសើមដែលគ្មានសាប៊ូ ឬផ្នែកក្រណាត់ជូនគ្មានសាប៊ូដែលបានប្រើរួចដើម្បីលាងសម្អាតដែរឬទេ?
10	សម្អាតតំបន់ព្រោះដោយជូនតិចៗនឹងកន្សែងពោះគោ ក្នុងចលនាពីមុខទៅក្រោយដែរឬទេ?
11	ផ្តល់ការលាងសម្អាត ជម្រះ និងសម្អាតត្រង់កន្លែងដែលរួមទាំងផ្គត់បង្ហូរទ្វារមាស រហូតដល់កន្លែងក្រលៀន (ផ្គត់ស្បែក) ដែរឬទេ?
12	ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងចម្ងាយដែលមានសុវត្ថិភាពពីគេម្តង ទៅលើបែរទៅចំហៀងក្នុងអំឡុងពេលថែទាំដែរឬទេ?
13	ដុសលាង ជម្រះ និងសម្អាតតំបន់ព្រោះ និងគូទដែរឬទេ?
14	ជូនពីមុខទៅក្រោយនៅពេលដុសលាង ជម្រះ និងសម្អាតតំបន់ព្រោះដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំព្រោះ (Perineal) ដល់អ្នកជំងឺស្រី	
15	ដាក់អ្នកជំងឺលើទ្រនាប់ ឬកម្រាលស្ងួតនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
16	កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រាងកាយអ្នកជំងឺក្នុងអំឡុងពេលថែទាំដែរឬទេ?
17	ពាក់ស្រោមដៃនៅពេលផ្តល់ការថែទាំព្រោះ ពេលលាងជម្រះ និងសម្អាតឧបករណ៍ និងពេលកាន់ស្រោមពូកខ្លីយប្រឡាក់ដែរឬទេ?
18	លាងជម្រះ សម្អាតនិងទុកដាក់ភាជនទឹក បោះចោលស្រោមពូកខ្លីយដែលប្រើរួចបានត្រឹមត្រូវនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
19	ដោះស្រោមដៃចេញមិនឲ្យប្រឡាក់ខ្លួន ក្រោយពេលលាងជម្រះ និងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
20	ដណ្តប់កម្រាលលើអ្នកជំងឺនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
21	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
22	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
23	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
24	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
25	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
26	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់ នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ អ៊ីនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំបំពង់កាតេទែ (Catheter) ដល់អ្នកជំងឺដែលបានសិក្សាបំពង់បង្ហូរទឹកនោម	
អ្នកជំងឺដេកលើគ្រែនៅពេលផ្តល់ការថែទាំនេះ។ អ្នកជំងឺមិនអាចជួយអ្វីបានទេចំពោះការថែទាំនេះ។ ការថែទាំបំពង់កាតេទែ ត្រូវបានផ្តល់ជូន ដោយការប្រើប្រាស់សាប៊ូ និងទឹក។ សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ អ្នកជំងឺគឺជាម៉ាណីកាំង។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ប្រើទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពដើម្បីលាងសម្អាតអ្នកជំងឺដែរឬទេ?
3	ពាក់ស្រោមដៃមុននឹងកាន់បំពង់កាតេទែ បំពង់សិក ថង់បង្ហូរទឹកនោម ឬមុនពេលចាប់ផ្តើមសម្អាតដែរឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំបំពង់កាតេទែ (Catheter) ដល់អ្នកជំងឺដែលបានសិក្សាបំពង់បង្ហូរទឹកនោម	
4	ប្រើក្រណាត់ជូតដែលមានសាប៊ូសម្រាប់លាងសម្អាតបំពង់កាតេទែដែរឬទេ?
5	ប្តូរកន្លែងនៅលើក្រណាត់ជូតសម្រាប់ការលាង និងជម្រះម្តងៗដែរឬទេ?
6	លាងសម្អាត និងជម្រះបំពង់កាតេទែ ដោយប្រើក្រណាត់ជូតសើមដោយបំលាស់ទីក្នុងទិសមួយ ពីកន្លែងផ្លូវចេញទឹកនោម (រន្ធនោម) និងចុះទៅក្រោម ឆ្ងាយពីដងខ្លួនដែរឬទេ?
7	រក្សាទឹកនៅក្នុងភាជនកុំឱ្យត្រូវសាប៊ូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទឹកលាងជម្រះតាមរយៈការ ៖ (1) ដុសលាងនឹងក្រណាត់ជូតដោយចាក់សាប៊ូដោយផ្ទាល់លើក្រណាត់ជូត ជំនួសឱ្យការបន្ថែមសាប៊ូ ចូលទៅក្នុងភាជនទឹក ឬ (2) ប្រើប្រាស់ភាជនទឹកពីដោះដោយឡែកពីគ្នា ពោលគឺ ភាជនមួយសម្រាប់ការលាងសម្អាត និងមួយទៀតសម្រាប់ការលាងជម្រះដែរឬទេ?
8	លាងសម្អាត និងជម្រះបំពង់កាតេទែយ៉ាងហោចណាស់ 4 អំឡុងពីផ្លូវចេញទឹកនោម (រន្ធនោម) ចុះក្រោមដែរឬទេ?
9	លាងជម្រះកន្លែងបំពង់កាតេទែដែលបានសម្អាត ដោយប្រើប្រាស់ក្រណាត់ជូតសើម ស្អាត និងគ្មានសាប៊ូ ឬផ្នែកក្រណាត់ជូតស្អាតគ្មានសាប៊ូដែលប្រើរួច ដើម្បីលាងសម្អាតដែរឬទេ?
10	កាន់បំពង់បូមកាតេទែជិតផ្លូវចេញទឹកនោម (រន្ធនោម) ដើម្បីបង្ការការប្រទាញនៅពេលលាងសម្អាត និងជម្រះបំពង់កាតេទែដែរឬទេ?
11	រក្សាកន្លែងស្បែកដែលបានសើមអំឡុងពេលថែទាំ និងកម្រាលគ្រែ ឱ្យស្ងួតនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
12	សម្អាតកន្លែងស្បែកដោយជូតតិចៗដែរឬទេ?
13	រក្សាបំពង់កាតេទែមិនឱ្យមានរបត់នៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
14	រក្សាថង់បង្ហូរទឹកនោម ឱ្យនៅទាបជាងព្លោកនោមក្នុងអំឡុងពេល និងពេលបញ្ចប់ការថែទាំដែរឬទេ?
15	កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់រាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក្នុងពេលថែទាំដែរឬទេ?
16	ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងចម្ងាយដែលមានសុវត្ថិភាពពីគ្រែ ប្រសិនបើបែរទៅចំហៀងក្នុងអំឡុងពេលថែទាំដែរឬទេ?
17	ពាក់ស្រោមដៃពេលផ្តល់ការថែទាំបំពង់កាតេទែ ក្នុងពេលលាងជម្រះនិងសម្អាតឧបករណ៍ និងកាន់ស្រោមពួកខ្លីយប្រឡាក់ឬទេ?

ផ្តល់ការថែទាំបំពង់កាតេទែ (Catheter) ដល់អ្នកជំងឺដែលបានសិក្សាបំពង់បង្ហូរទឹកនោម	
18	លាងជម្រះ សម្អាតនិងរក្សាទុកភាជនទឹក បោះចោលស្រោមពួកខ្លីយដែលប្រើរួចបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេនៅពេលទម្រង់ការថែទាំ?
19	ដោះស្រោមដៃចេញមិនឱ្យប្រឡាក់ខ្លួន ក្រោយពេលលាងជម្រះនិងរក្សាទុកឧបករណ៍ដែរឬទេ?
20	ដណ្តប់កម្រាលលើឱ្យអ្នកជំងឺនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
21	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
22	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
23	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
24	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
25	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការថែទាំដែរឬទេ?
26	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់ នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ វ៉ែនតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

ផ្ទេរអ្នកជំងឺពីគ្រែទៅក្នុងរទេះរុញ	
អ្នកជំងឺដេកលើគ្រែនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ អ្នកជំងឺអាចទ្រទម្ងន់ តែមិនអាចដើរបាន។ ការផ្ទេរអ្នកជំងឺត្រូវការខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទេរមួយ។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយបេក្ខជនម្នាក់ទៀត។	
តើបេក្ខជន ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ដាក់រទេះរុញក្បែរគ្រែឬទេ មុននឹងជួយអ្នកជំងឺឱ្យអង្គុយ?
3	ជួយអ្នកជំងឺក្នុងការពាក់ស្បែកជើងដែលមិនរអិល មុននឹងក្រោកឈរឬទេ?
4	ផ្តល់ការទប់ពីក្រោយស្មា ឬខ្នង និងត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកជំងឺ ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺឱ្យក្រោកអង្គុយនៅតែមត្រូវដែរឬទេ?
5	ប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទេរមុនឱ្យអ្នកជំងឺឈរ ដើម្បីផ្ទេរទៅក្នុងរទេះរុញដែរឬទេ?
6	ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទេរលើសម្លៀកបំពាក់ឱ្យបានសមរម្យសម្រាប់ដាក់តែដែលនៅចន្លោះខ្សែក្រវ៉ាត់ និងដងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
7	ដាក់រទេះរុញត្រង់កន្លែងដែលអាចបង្វិលបាន ដោយកង់មុខខាងក្នុង របស់រទេះរុញស្ថិតនៅចំហៀងគ្រែ ជាមួយនឹងកៅស៊ូស្រប ឬឆៀង បន្តិចមុននឹងចាប់ផ្តើមផ្ទេរដែរឬទេ?

ផ្ទេរអ្នកជំងឺពីគ្រូទៅក្នុងរទេះរុញ	
8	ដាក់ជើងអ្នកជំងឺ (ដែលមានពាក់ស្បែកជើង) ឲ្យរាបលើកម្រាលមុននឹងក្រោកឈរដែរឬទេ?
9	ធានាថាទម្រង់ជើងត្រូវបានលើក ដកចេញ ឬដាក់ចេញពីផ្លូវ មុននឹងផ្ទេរអ្នកជំងឺទៅក្នុងរទេះរុញដែរឬទេ?
10	ដាក់គន្លឹះកង់មុនពេលចាប់ផ្តើមផ្ទេរដែរឬទេ?
11	ទាញផ្នែកខាងក្រោមនៃជើងមួយ ឬទាំងសងខាងរបស់អ្នកជំងឺនៅពេលជួយឲ្យក្រោកឈរដែរឬទេ?
12	ចាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទេរនៅចំហៀង ឬជុំវិញខ្នងនៅពេលជួយអ្នកជំងឺឲ្យក្រោកឈរ និងក្នុងពេលផ្ទេរដែរឬទេ?
13	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺក្រោកឈរដែរឬទេ?
14	បង្វិលអ្នកជំងឺពេលក្រោកឈរ ដើម្បីឲ្យខ្នងជើងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទល់នឹងកោអ៊ែនរទេះរុញដែរឬទេ?
15	ផ្តល់សញ្ញាឲ្យអ្នកជំងឺទប់ភ្នាក់ដៃ មុនពេលអង្គុយក្នុងរទេះរុញដែរឬទេ?
16	ផ្តល់ការបន្ទាបថ្មមៗចូលក្នុងកោអ៊ែនរទេះរុញដែរឬទេ?
17	បញ្ចប់ការផ្ទេរ ដោយដាក់ត្រគាករបស់អ្នកជំងឺទប់នឹងខ្នងកោអ៊ែនរទេះរុញដែរឬទេ?
18	ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យអង្គុយក្នុងរទេះរុញ ដោយការតម្រង់ខ្លួនបានសមរម្យជាមួយនឹងការដាក់ជើងនៅលើទម្រង់ជើងដែរឬទេ?
19	ដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ទេរចេញ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការផ្ទេរដែរឬទេ?
20	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
21	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការឬទេ?
22	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
23	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
24	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
25	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ ជ័រនីតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

បង្វិល និងដាក់អ្នកជំងឺដែលត្រូវស្នាក់នៅលើគ្រែឲ្យបែរទៅចំហៀង	
អ្នកជំងឺដេកផ្ទាល់លើគ្រែនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំសម្រាប់ជំនាញនេះ។ អ្នកជំងឺត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រែខ្លួន និងក្នុងការដេកផ្អៀង។ តួនាទីរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានសម្តែងដោយលក្ខណៈសម្រាប់ទៀត។	
តើលក្ខណៈ ៖	
1	ណែនាំខ្លួនដល់អ្នកជំងឺនៅពេលចាប់ផ្តើមការថែទាំដែរឬទេ?
2	ទប់កន្លែងត្រគាក និងស្នាមអ្នកជំងឺនៅពេលបែរទៅមួយចំហៀងដែរឬទេ?
3	ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងចម្ងាយដែលមានសុវត្ថិភាពពីគែមគ្រែ នៅពេលបែរទៅចំហៀងដែរឬទេ?
4	ដាក់ឧបករណ៍ (ឧ. ទ្រនាប់ ខ្នើយ) ទល់នឹងខ្នងដោយរុញនិងទប់ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពដេកផ្អៀងរបស់អ្នកជំងឺដែរឬទេ?
5	ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពដេកផ្អៀង ដោយជៀសវាងសំពាធផ្ទាល់ទៅលើឆ្អឹងត្រកៀកដែរឬទេ?
6	ប្រើឧបករណ៍ (ឧ. ទ្រនាប់ ខ្នើយ) ដើម្បីទ្រផ្នែកខាងលើនៃជើងដែរឬទេ?
7	ប្រើឧបករណ៍ (ឧ. ទ្រនាប់ ខ្នើយ) ដើម្បីរក្សាការតម្រង់ផ្នែកខាងលើនៃត្រកៀកដែរឬទេ?
8	រក្សាផ្នែកខាងលើនៃជង្គង់ឲ្យនៅបត់ដែរឬទេ?
9	ដាក់កង្កែប និងជង្គង់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែរឬទេ?
10	ដាក់អ្នកជំងឺក្នុងស្ថានភាពដេកផ្អៀង ដោយមានទ្រក្បាលនឹងខ្នើយដែរឬទេ?
11	រក្សាកំភួនដៃ និងស្នាមអ្នកជំងឺមិនឲ្យបត់ពីក្រោមខ្លួនដែរឬទេ?
12	ទប់ដើមដៃដោយប្រើប្រាស់ទ្រនាប់ ឬខ្នើយដែរឬទេ?
13	ដណ្តប់កម្រាលលើឲ្យអ្នកជំងឺនៅពេលបញ្ចប់ទម្រង់ការដែរឬទេ?
14	ប្រើប្រាស់វិធានការគ្រប់គ្រងការចម្លងរោគ និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនតាមបទដ្ឋានដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ និង HCA នៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
15	លើកកម្ពស់តម្រូវការសង្គម និងមនុស្សរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការឬទេ?
16	លើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
17	លើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
18	លើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជំងឺនៅក្នុងទម្រង់ការដែរឬទេ?
19	ទុករបស់របរប្រើប្រាស់ទូទៅនៅកន្លែងដែលអ្នកជំងឺអាចយកដល់នៅពេលបញ្ចប់ការថែទាំ (ឧ. ទូរស័ព្ទ ជ័រនីតា ប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយ ក្រដាសជូតមាត់ កែវទឹក) ដែរឬទេ?

